

Feedbackverktøy et virkemiddel for «Å Hindre drop-out fra rusbehandling»

- **Å bygge bro fra forskning til klinikk – bruk av sjekkliste** ved Hilde Harwiss
- **Hvorfor skal vi bruke feedbackverktøy?** ved Espen Ajo Arnevik
- **Å få muligheten til å si sin mening?** ved Siv Løvland
- **Hvilket feedbackverktøy skal vi velge?** ved Arnhild Strand,
- **Opplæringsprogram i bruk av feedbackverktøy?** ved Eva Sørli



Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Oppgaver

- bidra til kompetanseutvikling
- delta i forskning og etablering av nasjonale forskningsnettverk
- Bidra i relevant opplæring og undervisning
- Etablere og drifte faglige nettverk
- Ha oversikt over behandlings- og oppfølgingstjenester

(Helse- og omsorgsdepartementet 2010)



HOVEDMÅL


Sammen med **brukere, klinikere, og forskere** skal Nasjonal kompetansetjeneste TSB bidra til å utvikle og **heve kvaliteten** på helhetlige behandlingstjenester i hele landet.

HINDRE DROP-OUT FRA RUSBEHANDLING

1. Bidra til at oppbyggingen av drop-out team baserer seg på **eksisterende kunnskap** fra forskning, kliniske erfaringer, og brukerkunnskap
2. Oppdatere og spre kunnskapen vi har om drop-out gjennom å lage en **sjekkliste**
3. Ta i bruk **feedback-verktøy** på en systematisk måte
4. Bidra til en mer **faglig forståelse** for fenomenet
5. **Systematisere og evaluere** erfaringene fra de ulike behandlingsintervensjonene

17 år å omsette kunnskap til handling!



Balas EA, Broen SA (2000): Managing Clinical Knowledge for Health Care Improvement. Yearbook of Medical Informatic 2000: Schattauer;65-70)



Finnes det en snarvei?

Sjekkliste!

Sjekkliste for å hindre drop-out



Sjekklisten er lett tilgjengelig hvis den plasseres under tastaturet og kan bestilles på tsb@ous-hf.no (illustrasjonsfoto).

Bruk feedback-
verktøy



Bruk feedback-
verktøy



Bruk feedback-
verktøy



Hva oppnår vi?

76% ?

14%

93%

75%

2%

32%

100%

Nasjonal retningslinje behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet

Anbefalinger :

«Det anbefales at risiko for behandlingsavbrudd og tiltak for å forebygge kartlegges tidlig i behandlingsforløpet»



«For å sikre individuell tilpasning og ønsket behandlingsutbytte bør det gjennomføres systematisk og kontinuerlig tilbakemelding/evaluering av behandlingen fra bruker/pasient».


+ 7 andre relevante anbefalinger

Flere sjekklister? Spørsmål?

Kontakt prosjektleder

Hilde Harwiss

hiharw@ous-hf.no



www.tsb.no

